

Wetenschappers waarschuwen voor schadelijke ingrediënten in de badkamer

Ondanks de gevaren die deze bestanddelen met zich meebrengen, blijven de producenten schadelijke ingrediënten in verzorgingsproducten gebruiken, omdat ze goedkoop zijn. Zo dragen ze bij aan de illusie dat ze de gezondheid bevorderen.

Veel geleerden en onderzoekers zijn het erover eens, dat uw lichaam belaagd wordt door vijanden die schuil gaan achter iets wat nuttig en goed voor u lijkt. Net als bij het paard van Troje verbergen veel producten voor de persoonlijke verzorging schadelijke indringers die de verdediging van het lichaam ondermijnen.

Dr. Samuel Epstein, voorzitter van de Cancer Prevention Coalition (verbond ter voorkoming van kanker) en auteur van vele invloedrijke boeken over kankerpreventie zegt::



Alternatieven zonder kunstmatige toevoegingen en zonder dierlijk materiaal zijn producten van SKALARIS en TISSO. Meer informatie bij www.gezondeshop.nl en www.skalaris.nl

Welke ingrediënten in persoonlijke verzorgingsproducten dienen we te vermijden?

Sodium Lauryl Sulfate

Het is goedkoop...het schuimt sterk...het wordt dikker met zout.

Industrieel gebruik

1. Agressieve vloerreinigers
2. Motor ontvetter/reinigingsmiddel
3. Car Wash schoonmaakmiddel
4. Wasmiddelen

Product voor persoonlijke verzorging

1. Tandpasta
2. Shampoo
3. Body Lotion
4. Badschuim
5. Gezichtsreiniger
6. Baby reinigingsdoekjes
7. Baby Shampoo & Badschuim

- SLS kan het immuunsysteem schaden, verwijdering van huidlagen veroorzaken en de huid doen ontsteken. -*Journal of the American College of Toxicology; Vol. 2, No. 7, 1983*
- SLS dringt diep door in de huid en de ogen en wordt ook in de hersenen, hart en lever vastgehouden. Een enkele druppel blijft enige dagen in de hersenen en het lichaam. - *De dokter is bezorgd: Is uw baby veilig? -By David L. Kern, New health and longevity*
- SLS verandert de proteïnen van oogweefsel - waardoor het de oogontwikkeling permanent aantast. -*Dr. Keith Green, PHD, D.Sc., Medical College of Georgia*
- SLS is een mutageen. Het is in staat de genetische informatie in de cellen te veranderen. SLS wordt in onderzoek gebruikt om mutaties in bacteriën te veroorzaken. -*Higuchi, Araya and Higuchi, school of medicine, Tohoku University: Sendai 980 Japan*
- SLS is mogelijk kankerverwekkend wanneer het in aanraking komt met nitrosaminen. -*FDA Report 1978*

Voor meer informatie: CITT, telefoon 053 475 0230,
info@citt.nu, www.citt.nu.

Propylene Glycol

Industrieel gebruik

1. Antivries
2. Rem- en hydraulische vloeistof
3. Verf
4. Vloer Was

Produkt voor persoonlijke verzorging

1. Shampoo
2. Haar Conditioner
3. Hand- en Body Lotion
4. Huid- en schoonheidscreme
5. Deodorant

- Blootstelling hieraan kan huidafwijkingen, nierschade en leverafwijkingen veroorzaken; het kan de celgroei remmen en schade veroorzaken aan weefsel dat huiduitslag, droge huid en huidbeschadiging tot gevolg kan hebben. *-From Material Safety Data Sheets (MSDS)*
- Propylene Glycol veroorzaakt een aanzienlijke hoeveelheid reacties en is een primair een irritatie-opwekker voor de huid bij lage concentraties.
-The American Academy of Dermatologists Inc, Jan 1991
- Het kan schadelijk zijn bij inademing, inslikken of opname door de huid. Het kan oogirritatie veroorzaken. Blootstelling hieraan kan maag-en darmstoringen, misselijkheid, hoofdpijn, braken en ernstige verzwakking aan het centraal zenuwstelsel veroorzaken.
-From Material Safety Data Sheets (MSDS)

Fluoride

Fluoride wordt algemeen gebruikt in **tandpasta's**. Neways stelt zich op het standpunt dat een fluoridenbehandeling door een deskundige moet worden uitgevoerd en niet in tandpasta's thuis hoort.

- Fluoride wordt in verband gebracht met 10.000 kanker slachtoffers per jaar. Fluoridering is ook verantwoordelijk voor 40 miljoen gevallen van artritis, tandmisvorming bij 8 miljoen kinderen en allergische reacties bij 2 miljoen mensen.
-Dr. Dean Burke and Dr. John Yiamouyiannis, National Cancer Institute, USA, 1997
- Onderzoek van St. Louis University, de Nippon (Japan) Dental College en de Universiteit van Texas toont aan dat fluoride tumoren kan doen ontstaan, hun groei bevordert en kanker kan veroorzaken.
-uit Spotlight, May 1992
- De NTP (National Toxicology Program) testen bevestigen wat de Burke - Yiamouyiannis testen aantoonde - fluoride is kankerverwekkend. Fluoride veroorzaakt botkanker en verhoogt de gevallen van mondkanker.
-uit Spotlight, May 1992

Alcohol

Schadelijke werking:

Mondwater Gevaar - Mondwater met een alcoholpercentage van 25 of hoger is gerelateerd aan mond-, tong- en keelkanker.

- Alcohol werkt in de mond als een oplosmiddel en maakt het weefsel gevoeliger voor carcinogenen.
- Mannen hebben een 60% hoger risico en vrouwen een 90% hoger risico op deze vorm van kanker dan diegenen die geen mondwater gebruiken.

Talk

- Talk is een zeer fijne substantie, zo fijn dat het als een "droog" smeermiddel wordt gebruikt.
- De chemische samenstelling van talk komt overeen met asbest, een bekende kankerverwekkende stof. Talk wordt aangetroffen in veel "baby en body" poeders en in cosmetica. Het wordt tevens gebruikt als een glijmiddel op condooms! Terwijl het uw huid glad laat aanvoelen, doet talk zoveel meer.

Voor meer informatie: CITT, telefoon 053 475 0230,
info@citt.nu, www.citt.nu.

- Hoe houdt talk baby's en uw intieme delen zo "fris"? Waarschijnlijk door de poriën die het noodzakelijke lichaamsvocht uitscheiden, te verstoppert. Tevens slagen deze fijne kleine deeltjes erin het lichaam binnen te komen. En de overeenkomst met asbest is niet geruststellend, vooral wanneer het wordt toegepast op baby's en de geslachtsdelen.
- De schadelijke werking van talk op menselijk weefsel is al enige tijd bekend. Lang geleden, werd de smerende werking gebruikt als een poeder voor chirurgische handschoenen (om makkelijk aan te trekken). In de vroege dertiger jaren werd talk in verband gebracht met postoperatieve buikvliesontsteking en vezelachtige verklevingen.
-from Candace Sue Kasper, MD and Dr. P. J. Chandler
- Talk...(op condooms)...kan resulteren in een eileiderverkleving die tot onvruchtbaarheid kan leiden. Deze kwestie is ter sprake gebracht door de doktoren Kasper en Chandler in Journal of the American Medical Association. (JAMA) 3/15/95
-from Nutrition Health Review, Summer 1995 n73p8(1)
- "Een mogelijke relatie tussen talkpoeder - verdacht vanwege de chemische overeenkomst met asbest - en kanker aan de eierstokken, werd krachtig ondersteund toen een onderzoek een hoger risico op kanker aantoonde bij vrouwen die vrouwen-deodorant sprays gebruiken. Het onderzoek, gepubliceerd in de American Journal of Epidemiology, toonde aan dat vrouwen die talkpoeder bij de geslachtsdelen gebruiken een verhoogd risico van 60% hebben op eierstokkanker en vrouwen die deodorant sprays gebruiken, een verhoogd risico van 90%. In 1994, heeft de FDA een wetenschappelijk seminar geleid over dit onderwerp en niet genoeg aanwijzingen gevonden om een waarschuwing naar consumenten te rechtvaardigen.
-uit The University of California, Berkeley Wellness Letter, April 1993 v9n7p1(2)

Aluminium

- Aluminium wordt aangetroffen in deodorant.
- Aluminium is een metaal, het derde, meest voorkomende element in het milieu en giftig voor het lichaam. Het wordt aangetroffen in verwerkt voedsel, deodorant, drinkblikjes en pannen.
- De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) doet onderzoek naar chemische vervuiling en ouderdom... Er is een vermeende relatie tussen Alzheimer ziekte en de giftigheid van aluminium... autopsies hebben hoge concentraties van het metaal in de hersenen aangetroffen bij mensen die aan de ziekte hebben geleden.
-uit Public Health Reports, Nov-Dec 1993 v108n6p798(2)
- Studies brengen Alzheimer ziekte in verband met aluminium... "Het bewijs is zo duidelijk dat een verstandig persoon al het voedsel en cosmetische bronnen van aluminium verwijdert en uitsluitend gebruik maakt van aluminium pannen indien zij een coating hebben," beveelt Gary Price Todd, MD, auteur van Nutrition, Health and Disease, aan.
-uit Natural Health, May-June 1993 v23n3p54(2)
- Dr. Daniel Perl, Directeur van Neuropathologie op Mount Sinai Medical Center in New York, adviseert "...vermijdt spuitbussen en deodorant. Aluminium in spuitbussen kan gemakkelijk worden opgenomen in de hersenen via inademing door de neus."
-uit The University of California, Berkeley Wellness Letter, April 1993 v9n7p1(2)
- "Aluminium-houdende deodorants zijn ontwikkeld om te worden geabsorbeerd en onderzoek toont aan dat bij regelmatig gebruik van deze producten het risico op Alzheimer met factor drie kan verhogen. (tevens)...gemeentelijk drinkwater wordt behandeld met alum (aluminium sulfate)..
- tenminste 7 onderzoeken tonen aan dat mensen die water drinken met hoge concentraties alum eerder Alzheimer ontwikkelen".
-uit Natural Health, May-June 1993 v23n3p54(2)

Mineraal olie

- Mineraal olie wordt aan onbewerkte olie onttrokken (petroleum) en in de industrie gebruikt als vloeistof voor metaalbehandeling en als smeerolie. Het kan de huid verstikken door de vorming van een olieachtige film laag op de huid.
- Het verstikken van de huid wordt de "omslagdoek" methode genoemd. Door het water vast te houden in de huid, wordt algemeen aangenomen dat de oudere, droge huid er zachter, gladder en jonger uit gaat zien. De film van mineral oil houdt echter niet alleen vocht vast, maar ook schadelijke stoffen, koolstofdioxide, afval- en restproducten die de huid probeert af te stoten. Omgekeerd houdt het ook zuurstof buiten en belemmert het de huid om te ademen.

Petrolatum

- Petrolatum is een op petroleum (aardolie) gebaseerd vet dat voor industrieel gebruik als smeerolie dient. Het heeft dezelfde eigenschappen als Mineraal olie.

Vaseline

- Vaseline is een op petroleum gebaseerd vet en vertoont veel van dezelfde potentiële schadelijke eigenschappen als Mineral Oil. Terwijl het vocht tracht vast te houden in de huid, houdt het ook zowel giftige stoffen als afvalproducten vast en laat het zuurstof buiten.

Bentoniet

- Bentoniet is een poreuze droge klei dat vele malen in omvang toeneemt als het water absorbeert. Het is veelal een bestanddeel van foundations en laat de poriën dichtslippen en de huid verstikken.

Kaolin

- Kaolin is een fijne witte klei, gebruikt bij de vervaardiging van porselein. Net als Bentonite doet Kaolin de huid verstikken en verzwakken.

Glycerine

- Glycerine is een stroopachtige vloeistof die chemisch vervaardigd wordt uit een combinatie van water en vet. Men gebruikt het als oplosmiddel en weekmaker. Glycerine onttrekt vocht uit de onderste lagen van de huid en houdt het vast aan de oppervlakte waardoor de huid van binnenuit, uitdroogt.

Collageen Elastine van hoog moleculair gewicht

- Dit zijn onoplosbare, vezelige eiwitten, onttrokken uit dierenhuid en gekweekt op kippenpoten. Beide ingrediënten komen in veel huidverzorgingsproducten voor en vormen een dunne laag die de huid kan verstikken.

Dierlijk vet en lye (loog)

Loog is een sterk geconcentreerde waterige oplossing van natrium hydroxide en kalium hydroxide. Loog en dierlijk vet zijn samen de hoofdbestanddelen van een stuk zeep dat de huid kan aantasten en uitdrogen. Eveneens kan zeep een voedingsbodem zijn voor bacteriën.

Lanoline

- Lanoline is een vettige substantie, uit wol gehaald. Het komt vaak voor in cosmetica en lotions. Van lanoline is bekend dat het de huid gevoelig maakt en allergische reacties, zoals huiduitslag kan veroorzaken.

Formaldehyde

- Formaldehyde is een giftig, kleurloos gas dat irriterend en kankerverwekkend is. Gecombineerd met water wordt formaldehyde gebruikt als desinfecterend middel, fixeermiddel of houdbaarheidsmiddel. Het komt voor in veel cosmetica producten en conventionele nagelverzorgingsproducten.

Alpha Hydroxy Acid (AHA' s)

- Alpha Hydroxy Zuren zijn o.a. glycolzuur en melkzuur. Huidverzorgingsproducten die deze zuren bevatten, beschadigen niet alleen de huidcellen maar ook de beschermende laag van de huid.
- Volgens de cosmetische industrie is dit de doorbraak aller tijden. AHA's werken door afschilfering van de dode huidcellen aan de oppervlakte van de huid. Het laat alleen de jonge cellen aan de oppervlakte achter. De huid ziet er minder gerimpeld, frisser en jonger uit.
- NEWAYS is het er mee eens dat AHA's op deze manier werken. Toch geloven we dat dit niet de juiste manier is. Door de buitenste lagen van dode huidcellen te verwijderen, wordt het eerste en meest belangrijke deel van de huid dat als bescherming dient, verwijderd. Nu kunnen de omgevingsfactoren die de huid verouderen, sneller en dieper aanvallen. De resultaten zijn volgens NEWAYS, dat de huid erg snel verouderd.

Veel van de ingrediënten die in worden aangetroffen kunnen vanwege hun hoog molecuulair weinig voordelen. Bijvoorbeeld: elastin, cross-linked elastin en vrijwel nutteloze ingrediënten oliegebaseerde Vitamine A Extracten, en Royal Bee Jelly.

Informatie over
alternatieve producten
die geheel (Skalaris
producten) of nagenoeg
geheel (Tisso
producten) zonder
kunstmatige en
schadelijke
toevoegingen zijn
bereid vind u op de
volgende sites

www.gezondeshop.nl

www.skalaris.nl

de meeste merken cosmetica niet de huid binnendringen gewicht en bieden daarom pro-collageen, collageen, hyaluronic acids... Andere zijn onoplosbare, op (Retinyl Palmitate), Placenta